

Kia Sportage

Tekniikka | Varusteet



Movement that inspires

Kia Sportage

Etuveto

	1.6 T-GDI 150hv MT	1.6 T-GDI Mild-Hybrid 150hv DCT	1.6 CRDi Mild-Hybrid 136hv DCT	1.6 T-GDI Hybrid 230hv AT
Varustetasot	LX, EX	LX, EX, Business Premium, GT-Line	LX, EX, Business Premium	EX, Business Premium, GT-Line
Vaihteisto				
Tyyppi	Käsivaihteinen	Autom. Kaksoiskytkin	Autom. Kaksoiskytkin	Momentinmuunnin, automaattinen
Vaihteet	6 vaihdetta	7 vaihdetta	7 vaihdetta	6 vaihdetta
Moottori				
Iskutilavuus, cm3	1598	1598	1598	1598
Sylinterin halkasija x iskunpituus, mm	75,6 x 89,0	75,6 x 89,0	77 x 85,8	75,6 x 89,0
Puristussuhde	10,5	10,5	15,9	10,5
Suurin teho, kW (hv) / rpm	110 (150) / 5500	110 (150) / 5500	100 (136) / 4000	132 (180) / 5500
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm	250 / 1500-4000	250 / 1500-4000	320 / 2000-2250	265 / 1500-4500
Polttoaine	Bensiini	Bensiini	Diesel	Bensiini
Sähkölaitteet				
Akku, AH	60 AGM	60 AGM	68 AGM	68 AGM
Laturi, V / A	13,5 / 150	48 / 277	48 / 277	-
Starttimoottori, V / kW	12 / 1,3	12 / 1,3	12 / 1,7	270 / 13
Korkeajännitesähköjärjestelmä				
Sähkömoottorin tyyppi	-	-	-	Kestomagneetoitu synkronimoottori
Sähkömoottorin suurin teho, kW (hv) / rpm	-	-	-	44,2 (60)
Sähkömoottorin suurin vääntö, Nm / rpm	-	-	-	264 / 0-1600
Hybridi käynnistin-generaattorin teho, kW (hv)	-	-	-	13 (17,7)
Hybridi käynnistin-generaattorin vääntö, Nm	-	-	-	43,2
Akkutyyppe	-	-	-	Litium-ioni polymeeri
Nimellisjännite	-	-	-	270
Kapasiteetti, Ah	-	-	-	5,5
Akun energiasisältö, kWh	-	-	-	1,49
Lataaminen (10% - 100%)				
Latauspistoke	-	-	-	-
Auton latauslaitteen teho	-	-	-	-
Latausaika, lataustapa 2, tilapäislataus (8-) 12 A/ 230 V	-	-	-	-
Latausaika, lataustapa 3, asiointilataus 16 A/ 230 V	-	-	-	-
Latausaika, lataustapa 3, asiointilataus 32 A/ 230 V	-	-	-	-
Hybridijärjestelmä				
Hybridijärjestelmän suurin teho, kW (hv) / rpm	-	-	-	169 (230)
Hybridijärjestelmän suurin vääntö, Nm / rpm	-	-	-	350
Voimansiirto				
Nelivetojärjestelmä	-	-	-	-
Ohjaus				
Tyyppi	Sähköisesti tehostettu hammas- tanko-ohjaus	Sähköisesti tehostettu hammas- tanko-ohjaus	Sähköisesti tehostettu hammas- tanko-ohjaus	Sähköisesti tehostettu hammas- tanko-ohjaus
Kääntösäde, m	5,46	5,46	5,46	5,46
Renkaat ja vantteet				
LX	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	-
EX	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17
Business Premium	-	7,5J*18 kevytmetalli, 235/55R18	7,5J*18 kevytmetalli, 235/55R18	7,5J*18 kevytmetalli, 235/55R18
GT-Line	-	7,5J*19 kevytmetalli, 235/50R19	-	7,5J*19 kevytmetalli, 235/50R19
Jarrut				
Etujarrut, mm	Jäähdytetyt levyjarrut 320 × 30	Jäähdytetyt levyjarrut 320 × 30	Jäähdytetyt levyjarrut 320 × 30	Jäähdytetyt levyjarrut 320 × 30
Takajarrut, mm	Levyjarrut 300 × 10	Levyjarrut 300 × 10	Levyjarrut 300 × 10	Levyjarrut 300 × 10
Seisontajarru	Sähkötoiminen	Sähkötoiminen	Sähkötoiminen	Sähkötoiminen
Suorituskyky				
Huippunopeus, km/h	189	189	180	193
Kiihtyvyys 0-100km/h, s	10,3	9,6	11,4	8,0
Kiihtyvyys 60-100km/h, s	8,1	5,1	6,4	-
Kiihtyvyys 80-120km/h, s	11,9	6,8	8,6	5,4
Polttoaineen kulutus ja päästöt				
Polttoaineen kulutus, yhd. l/100km	6,6	6,3	5,0	5,5
Polttoaineen kulutus, yhd. l/100km (varausta yl- läpitävä, PHEV)	-	-	-	-
Sähkönkulutus kWh/ 100km	-	-	-	-
Sähköllä ajomatka, km	-	-	-	-
CO2-päästöt, yhd. g/ km	152-153	145-146	132-136	127-131
Huoltoväli				
Määräaikaishuoltoväli	30000 km / 24kk	30000 km / 24kk	20000 km / 24kk	30000 km / 24kk
Bensiinimallien öljynvaihto, km	15000 / 12 kk	15000 / 12 kk	-	15000 / 12 kk

Kia Sportage

Nelivetö

	1.6 T-GDI Mild-Hybrid 150hv DCT	1.6 CRDi Mild-Hybrid 136hv DCT	1.6 T-GDI Hybrid 230hv AT	1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 265hv AT
Varustetasot	LX, EX, Business Premium, GT-Line	LX, EX, Business Premium	EX, Business Premium, GT-Line	EX, Business Premium, GT-Line
Vaihteisto				
Tyyppi	Autom. Kaksoiskytkin	Autom. Kaksoiskytkin	Momentinmuunnin, automaattinen	Momentinmuunnin, automaattinen
Vaihteet	7 vaihdetta	7 vaihdetta	6 vaihdetta	6 vaihdetta
Moottori				
Iskutilavuus, cm3	1598	1598	1598	1598
Sylinterin halkasija x iskunpituus, mm	75,6 x 89,0	77 x 85,8	75,6 x 89,0	75,6 x 89,0
Puristussuhde	10,5	15,9	10,5	10,5
Suurin teho, kW (hv) / rpm	110 (150) / 5500	100 (136) / 4000	132 (180) / 5500	132 (180) / 5500
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm	250 / 1500-4000	320 / 2000-2250	265 / 1500-4500	265 / 1500-4500
Polttoaine	Bensiini	Diesel	Bensiini	Bensiini
Sähkölaitteet				
Akku, AH	60 AGM	68 AGM	68 AGM	68 AGM
Laturi, V / A	48 / 277	48 / 277	-	13,5 / 130
Starttimoottori, V / kW	12 / 1,3	12 / 1,7	12 / 1,7	360 / 13
Korkeajännitesähköjärjestelmä				
Sähkömoottorin tyyppi	-	-	Kestomagneetoitu synkronimoottori	Kestomagneetoitu synkronimoottori
Sähkömoottorin suurin teho, kW (hv) / rpm	-	-	44,2 (60)	66,9 (91)
Sähkömoottorin suurin vääntö, Nm / rpm	-	-	264 / 0-1600	304 / 0-2100
Hybridi käynnistin-generaattorin teho, kW (hv)	-	-	13 (17,7)	13 (17,7)
Hybridi käynnistin-generaattorin vääntö, Nm	-	-	43,2	43,2
Akkutyypin	-	-	Litium-ioni polymeeri	Litium-ioni polymeeri
Nimellisjännite	-	-	270	360
Kapasiteetti, Ah	-	-	5,5	38,3
Akun energiasisältö, kWh	-	-	1,49	13,8
Lataaminen (10% - 100%)				
Latauspistoke	-	-	-	Tyyppi 2
Auton latauslaitteen teho	-	-	-	7,2 kW
Latausaika, lataustapa 2, tilapäislataus (8-) 12 A/ 230 V	-	-	-	4 h 30 min
Latausaika, lataustapa 3, asiointilataus 16 A/ 230 V	-	-	-	3 h 25 min
Latausaika, lataustapa 3, asiointilataus 32 A/ 230 V	-	-	-	1 h 45 min
Hybridijärjestelmä				
Hybridijärjestelmän suurin teho, kW (hv) / rpm	-	-	169 (230)	195 (265)
Hybridijärjestelmän suurin vääntö, Nm / rpm	-	-	350	350
Voimansiirto				
Nelivetojärjestelmä	Aktiivinen kytkeytyvä AWD-nelivetojärjestelmä	Aktiivinen kytkeytyvä AWD-nelivetojärjestelmä	Aktiivinen kytkeytyvä AWD-nelivetojärjestelmä	Aktiivinen kytkeytyvä AWD-nelivetojärjestelmä
Ohjaus				
Tyyppi	Sähköisesti tehostettu hammas-tanko-ohjaus	Sähköisesti tehostettu hammas-tanko-ohjaus	Sähköisesti tehostettu hammas-tanko-ohjaus	Sähköisesti tehostettu hammas-tanko-ohjaus
Kääntösäde, m	5,46	5,46	5,46	5,46
Renkaat ja vanteet				
LX	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	-	-
EX	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	7,0J*17 kevytmetalli, 215/65R17	7,5J*19 kevytmetalli, 235/50R19
Business Premium	7,5J*18 kevytmetalli, 235/55R18	7,5J*18 kevytmetalli, 235/55R18	7,5J*18 kevytmetalli, 235/55R18	7,5J*19 kevytmetalli, 235/50R19
GT-Line	7,5J*19 kevytmetalli, 235/50R19	-	7,5J*19 kevytmetalli, 235/50R19	7,5J*19 kevytmetalli, 235/50R19
Jarrut				
Etujarrut, mm	Jäähdytetyt levyjarrut 320 × 30	Jäähdytetyt levyjarrut 320 × 30	Jäähdytetyt levyjarrut 320 × 30	Jäähdytetyt levyjarrut 320 × 30
Takajarrut, mm	Levyjarrut 300 × 10	Levyjarrut 300 × 10	Levyjarrut 300 × 10	Levyjarrut 300 × 10
Seisontajarru	Sähkötoiminen	Sähkötoiminen	Sähkötoiminen	Sähkötoiminen
Suorituskyky				
Huippunopeus, km/h	189	180	193	191
Kiihtyvyys 0-100km/h, s	9,7	11,6	8,3	8,2
Kiihtyvyys 60-100km/h, s	5,3	6,5	-	-
Kiihtyvyys 80-120km/h, s	7,2	8,8	5,7	5,5
Polttoaineen kulutus ja päästöt*				
Polttoaineen kulutus, yhd. l/100km	6,8	5,5	6,2	-
Polttoaineen kulutus, yhd. l/100km (varausta ylläpitävä, PHEV)	-	-	-	-
Sähkönkulutus kWh/ 100km	-	-	-	-
Sähköllä ajomatka, km	-	-	-	-
CO2-päästöt, yhd. g/ km	155-158	145-146	142-145	-
Huoltoväli				
Määräaikaishuoltoväli	30000 km / 24kk	20000 km / 24kk	30000 km / 24kk	30000 km / 24kk
Bensiinimallien öljynvaihto, km	15000 / 12 kk	-	15000 / 12 kk	15000 / 12 kk

*Plug-In Hybrid -mallin tiedot vahvistuvat tuotannon käynnistyttyä.

LX-VAKIOVARUSTEET

TURVALLISUUS

- Ajonestolaite
- Ajonhallintajärjestelmä
- Ajonvakautusjärjestelmä
- Aktiivinen kaistavahti
- Alamäkihidastin
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, ajoneuvot, jalankulkijat, pyöräilijät
- Hätäpuhelujärjestelmä
- Isofix-kiinnikkeet takana reunapaikoilla (2 kpl)
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyönyt
- Kuljettajan vireystilan valvonta
- Lapsilukko takaovissa
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
- Mukautuva kastallapitoavustin
- Mäkilähtöavustin
- Perävaunun vakautusjärjestelmä
- Rengaspaineiden seurantajärjestelmä
- Renkaanpaikkasarja
- Sivuuikunoiden turvaverhot
- Sivuturvavyönyt edessä
- Takamatkustamon valvontajärjestelmä (liiketunnistin)
- Turvavyön merkkivalo kaikilla istuinpaikoilla
- Varashälytin

ULKOISET

- 17" kevytmetallivanteet (Bensiini, Diesel, Hybrid)
- Kattokaiheet
- LED-ajovalot
- Lämmitettävä takaikkuna
- Päiväajovalot, LED
- Roiskeläpät
- Sivupeilit, korin väriset
- Sivupeilit, lämmitettävät, sähkökäyttöiset ja sähkötoimisesti koria vasten taittuvut
- Suuntavilkut sivupeilikoteloissa

SISÄTILAT

- 4,2" Digitaalinen mittaristo
- 40/20/40-suhteessa taittuvut takaistuimien selkänojat
- Ajotietokone
- Istuinlämmitys etuistuimilla
- Kangasverhoilu
- Korkeussäädettävät niskatuet edessä
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Lehtitasku etuistuimien selkänojassa
- Metallisomistetut ovien sisäkahvat
- Mukitelineet edessä (2 kpl)
- Mukitelineet takana keskikyytänojassa (2 kpl)
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäätö
- Tavaratilan näkösuojaverho
- Valaistut peilit häikäisysojissa
- Virtapistoke 12 V, edessä
- Virtapistoke 12 V, tavaratilassa

MUKAVUUS

- Ajotilan valinta (Eco, Smart, Sport) (Diesel, Bensiini)
- Ajovaloautomaatiikka (hämmäräkytkin)
- Automaattisesti himmentyvä taustapeili
- Ilmakanavat takaistuimille
- Ilmastoinnin sähköinen lisälämmitin, PTC-vastus (Diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid)
- Ilmastointi, automaattinen 2-alueinen
- Kauko-ohjattava keskuslukitus
- Kaukovaloautomaatiikka
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Nopeusrajoitusmerkkien tunnistusjärjestelmä
- Peruuuskamera
- Pysäköintijarru, sähkötoiminen
- Pysäköintitikat edessä ja takana
- Sähkötoimiset etu- ja takaikkunat
- Tuulilasin pyyhkimien sadetunnistin
- Vakionopeudensäädin

MULTIMEDIA

- 8" -kosketusnäyttö keskikonsolissa
- Android Auto -yhteensopivuus
- Apple Car Play -yhteensopivuus
- Audiojärjestelmä 6 kaiuttimella
- Audiosäätimet ohjauspyörässä
- Bluetooth hands-free
- Radio RDS DAP
- USB-latausliitin, edessä 1 kpl
- USB-pistoke, edessä 1 kpl

EX

LX-VARUSTETASON LISÄKSI

ULKOISET

- 19" kevytmetallivanteet (Plug-in Hybrid)
- Tummennetut takaikkunat

SISÄTILAT

- Elektroninen vaihteenvaihtin (DCT-, AT-mallit)
- Istuinlämmitys takaistuimilla reunapaikoilla
- Kuljettajan istuimen ristiseläntuen sähkössäätö
- Vaihteenvaihtimet ohjauspyörässä

MUKAVUUS

- Ajotilan valinta (Eco, Smart, Sport, Snow, Mud, Sand) (Hybrid, Plug-in Hybrid)
- Ajotilan valinta (etu- ja taka-akselin vetosuhte 50/50 lukko) vain diesel ja bensiini AWD

MULTIMEDIA

- 12,3" kosketusnäyttö keskikonsolissa
- Kia Connect etähallinta
- Käyttöjärjestelmän ja karttojen etäpäivitys (OTA-päivitykset)
- Navigointijärjestelmä
- USB-latausliitin, takana 2 kpl

SAATAVILLA OLEVAT TEHDASLISÄVARUSTEET

EX - Premium Pack

- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä risteystoiminnolla (käännytessä) (vakio Hybrid, Plug-in Hybrid)
- Moottoritieajoavustin (Ei MT-malleihin, vakio Hybrid, Plug-in Hybrid)
- 12,3" digitaalinen mittaristo (Vain Hybrid, Plug-in Hybrid)
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen sähkössäätö
- Kuljettajan istuimen sähkössäätö
- Mukautuva vakionopeudensäädin (Ei MT-malleihin, Vakio HEV & PHEV)
- Puolinhakaverhoilu
- Smart Key -avaimeton käynnistys ja lukitus

BUSINESS PREMIUM

EX-VARUSTETASON LISÄKSI

TURVALLISUUS

- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä risteystoiminnolla (käännytessä) (vakio Hybrid, Plug-in Hybrid)
- Katvealueen monitori mittaristossa
- Katvealueen valvontajärjestelmä
- Katvealueen varoitussjärjestelmä autosta poistuttaessa
- Moottoritieajoavustin (Ei MT-malleihin, vakio Hybrid, Plug-in Hybrid)
- Pysäytystoiminto pysäköitäessä (peruutettaessa)
- Risteävän liikenteen aktiivinen turvajärjestelmä (peruutettaessa)

ULKOISET

- 18" kevytmetallivanteet (Bensiini, Diesel, Hybrid)
- LED-ajovalot, dynaamiset

SISÄTILAT

- 12,3" digitaalinen mittaristo
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen sähkössäätö
- Kuljettajan istuimen sähkössäätö
- Puolinhakaverhoilu
- Sisätilojen tunnelmavalaistus

MUKAVUUS

- 360° around view -kamerajärjestelmä
- Etäpysäköinti (Hybrid, Plug-in Hybrid)
- Langaton matkapuhelimen lataus (vaatii Qi-tekniologiaa tukevan puhelimen)
- Pysäytystoiminto pysäköitäessä (peruutettaessa)
- Smart Key -avaimeton käynnistys ja lukitus
- Sähkötoiminen takaluukku
- Vakionopeudensäädin, mukautuva

MULTIMEDIA

- Harman/Kardon audiojärjestelmä

SAATAVILLA OLEVAT TEHDASLISÄVARUSTEET

Business Premium - Nahkaverhoilu

- Nahkaverhoilu (tumma tai beige)
- Kuljettajan istuimen sähkössäätö muistitoiminnolla
- Ilmastoidut etuistuimet

Business Premium - Panoraama lasikatto

- Business Premium - nahkaverhoilun lisäksi:
- Panoraama-lasikatto aurinkosuojaverholla
- Sisätilan valaistus, LED

GT-LINE

BUSINESS PREMIUM-VARUSTETASON LISÄKSI

ULKOISET

- 18" kevytmetallivanteet (Hybrid)
- 19" kevytmetallivanteet (Bensiini)
- Elektronisesti säätävä iskunvaimennus
- GT-Line etu- & takapuskurit
- Sivupeiilit, korkeakiiltomustat

SISÄTILAT

- Alumiinisomistetut polkimet
- Ilmastoidut etuistuimet
- Kuljettajan istuimen sähkössäätö muistitoiminnolla
- Nahkaverhoilu GT-Line
- Nahkaverhoilu D-muotoiltu ohjauspyörä

SAATAVILLA OLEVAT TEHDASLISÄVARUSTEET

GT-Line - Musta katto

- Musta katon väri

GT-Line - Panoraama lasikatto

- Panoraama-lasikatto aurinkosuojaverholla
- Sisätilan LED-valaistus

Värit



Casa White (WD)
Perusväri



Deluxe White Pearl (HW2)
Helmiäisväri



Pearl Black (1K)
Helmiäisväri



Infra Red (AA9)*



Penta Metal (H8G)*



Lunar Silver (CSS)*



Pacific Blue (B3L)*



Orange Fusion (RNG)*



Machined Bronze (M6Y)*
(Ei GT-Line)



Sparkling Silver (KCS)*
(Ei GT-Line)



Splash Lemon (G2Y)*



Experience Green (EXG)*



Yuka Steel Gray (USG)*
(Ei GT-Line)

*-merkityt autot metallivärillä

Vanteet



17\"/>



17\"/>




18\"/>


Mitat ja tiedot

Pääntila (edessä/takana), mm	1008/998
Jalkatila (edessä/takana), mm	1052/996
Hartiatila (edessä/takana), mm	1461/1414
Maavara, mm	170
Polttoainesäiliö, l	54 / 52 (HEV) / 42 (PHEV)
Vetopaino, jarrullinen, kg	1650 / * (PHEV)
Vetopaino, jarruton, kg	750
Tavaratila min/max (VDA), l	591/1780 (T-GDI)
	562/1751 (T-GDI MHEV)
	526/1715 (CRDi MHEV)
	587/1776 (HEV)
	540/1715 (PHEV)

*Plug-In Hybrid -mallin tiedot vahvistuvat tuotannon käynnistyttyä.



905 2,680 930
4,515



1,660

1615*
1,865

1622*